


# Groupe des Instituts Excel

## DÉCOUVERTE : COMPOSÉE DE DEUX SYMÉTRIES CENTRALES


### Construction et observation

1. Sur le quadrillage ci-contre, tracer en noir l'image  $\mathcal{F}_1$  de la figure  $\mathcal{F}$  par la symétrie de centre  $A$ .
2. Sur ce même quadrillage, tracer en rouge l'image  $\mathcal{F}'$  de la figure  $\mathcal{F}_1$  par la symétrie de centre  $B$ . On dit que  $\mathcal{F}'$  est l'image de  $\mathcal{F}$  par la **composée des deux symétries centrales** (symétrie de centre  $A$  suivie de la symétrie de centre  $B$ ).
3. Par quelle transformation peut-on, d'après vous, directement passer de la figure  $\mathcal{F}$  à la figure  $\mathcal{F}'$  ?
4. Pensez-vous que l'ordre dans lequel on compose les symétries a de l'importance ?



### Démonstration

1. Sur ce second quadrillage :
  - a) Placer le point  $C_1$  symétrique du point  $C$  par rapport au point  $A$ .
  - b) Placer le point  $C'$  symétrique du point  $C_1$  par rapport au point  $B$ .
  - c) Placer le point  $I$  milieu du segment  $[CC']$ .
2. a) Démontrer que les droites  $(CI)$  et  $(AB)$  sont parallèles, et que  $CI = AB$ .  
b) Que peut-on dire des vecteurs  $\vec{CI}$  et  $\vec{AB}$  ?
3. Compléter : Comme  $I$  est le milieu de  $[CC']$ , on sait que  $\vec{CI} = \dots\dots$ . On a, d'après la relation de Chasles,  $\vec{CC'} = \vec{CI} + \vec{IC'} = \vec{CI} + \dots\dots$ . Or, on sait que  $\vec{CI} = \dots\dots$  (voir question précédente). On peut donc écrire que  $\vec{CC'} = \dots\dots + \dots\dots$ , que l'on pourra naturellement noter  $\vec{CC'} = 2\dots\dots$ .
4. Quelle est l'image du point  $C$  par la translation de vecteur  $2\vec{AB}$  ?



### En conclusion :

Appliquer la symétrie de centre  $A$  suivie de la symétrie de centre  $B$  revient à appliquer la translation de vecteur  $2\vec{AB}$

### Application

Pouvez-vous tracer l'image de la figure  $\mathcal{H}$  par la symétrie de centre  $A$  suivie de la symétrie de centre  $B$  ?

